エンジンを正しくお使いいただくために!! MERTS



排出ガス3次規制対応機

エンジンを正しくお使いいただくために

建設機械の排出ガス規制は、1次、2次規制に続き、 3次規制では、窒素酸化物の排出をさらに40%低減 することが求められています。この厳しい規制をクリ アするため、排出ガス3次対応機では、燃料やエンジン の取扱いについて、従来型とは異なる大切な留意点が あります。愛機の心臓部であるエンジンを保護し、長 期間にわたりトラブルなく、お使いいただくために、下 記の事項にご注意くださいますようお願いします。

■建設機械の排出ガス規制(130kW~の場合)



燃料は必ず軽油をご使用ください!

灯油、A重油および混合燃料は使用不可です

■灯油を使用すると、こんなことになります

エンジンの燃料噴射装置は燃料によって潤滑しています。灯油 を使うと、軽油と異なり、潤滑性が悪くなり、しかも水分を多く含 んでいるため、噴射装置


が短期間で摩耗・劣化し てしまいます。



■A重油を使用すると、こんなことになります

A重油を使うと、燃料噴射ノズルが目詰りや摩耗をおこし、 エンジントラブルの原因に

なります。エンジ ンの耐久性も短 くなるうえ、排気 ガスも汚くなり、 環境問題も 発生します。



排出ガス3次対応エンジンの燃料噴射装置

- ●燃料噴射圧力……従来の3倍の超高圧(油圧ショベルのリリーフ圧の5倍)
- ●噴射タイミング制御……1/1,000秒以下のレベル

