


バイブロハンマー

■全体組立図



- ①シャックル
- ②ハンガー
- ③カウンタウェイト
- ④起振動
- ⑤油圧チャック
- ⑥油圧ホース
- ⑦油圧ユニット
- ®リモコンBOX
- 9補助ワイヤー
- ⑩杭

■主要諸元

商品コード		FA1 003	FA1 007	FA1 015
メーカー		トーメック		
型式		KM2-170	KM2-300	KM2-700
モーター出力	kw	3.7	7.5	15
信ふて メント	N·m	16.70	29.40	68.60
偏心モーメント	kg-cm	170	300	700
振 動 数	Hz(cpm)	21	22	20
		(1,250)	(1,300)	(1,200)
全 体 質 量	kg	452	729	1,320
振 動 質 量	kg	395	652	1,100
 起 振 力	kN(t)	29	56	110.8
と 拡 力	NV(L)	(3.0)	(5.7)	(11.3)
空運転時の振幅	mm	4.3	4.6	6.4
空運転時の加速度	g	7.5	8.7	10.3
電源容量	kVA	10	20	45
クレーン吊容量	t	3t以上	5t以上	10t以上
 ・	m	3mまで	5mまで	7mまで
がの日安 鋼矢板	111	軽量5mまで	I 型7mまで	Ⅱ型7mまで
砂質土 最大N値		8	10	15
版 人 N 恒 粘性土		4	5	8
搬送質量	kg	477	979	1,775
	A mm	720	834	993
E	B mm	30	30	40
	C mm	1,256	1,746	2,070
本 体 寸 法[443	541	681
E	E mm	165	90	170
F	F mm	259	316	400
(G mm	184	225	281
I	L mm	730	606	1,150
操作ユニット寸法 V	N mm	320	550	600
H	H mm	605	776	850
操作ユニット質量	kg	60	150	232

